

■ ■ **INSERIMENTO E APERTURA ULTRA RAPIDI**
■ ■ **VERY FAST POSITIONING AND OPENING**
■ ■ **MISE EN PLACE ET OUVERTURE ULTRARAPIDE**

- ■ 1. INSERIMENTO CON UNA MANO
- ■ 2. APERTURA CON UNA MANO
- ■ 3. PROTEZIONE INVISIBILE
- ■ 4. SISTEMA ANTI-INTRUSIONE CON DOPPIA SICUREZZA
- ■ 5. NESSUNA PERDITA DI SPAZIO

- ■ 1. ONE HAND INSERTION
 - ■ 2. ONE HAND OPENING
 - ■ 3. INVISIBLE PROTECTION
 - ■ 4. NO INTRUSION SYSTEM WITH DOUBLE SECURITY
 - ■ 5. NO LOSS OF SPACE
-
- ■ 1. PLACEMENT A UNE MAIN
 - ■ 2. OUVERTURE A UNE MAIN
 - ■ 3. PROTECTION INVISIBLE
 - ■ 4. CLAPET ANTI-INTRUSION AVEC DOUBLE VERROUILLAGE
 - ■ 5. PAS DE PERTE DE PLACE

1



2



3



4



5



INFO:

✉ commerciale@blucomsritalia.com
☎ 0131 244195 📱 366 9277252
🌐 blucom

■ ■ **BLUCOM**

Via Aldo Moro, 83 - Zona D4 Scalo
15121 - Alessandria - Italy
P.IVA 01349480069
web: www.blucomsritalia.com

■ ■ **ISTRUZIONI**
■ ■ **INSTRUCTIONS**
■ ■ **MODE D'EMPLOI**

1°



CLICK!



■ ■ Appoggiare il BTBOTV sul distaccatore per aprirlo

■ ■ Put BTBOTV on the detacher to open it

■ ■ Placer le BTBOTV sur le détacheur pour l'ouvrir

2°



■ ■ Inserire il BTBOTV sul collo della bottiglia

■ ■ Insert BTBOTV on the neck of the bottle

■ ■ Insérer le BTBOTV sur le cou de la bouteille

3°



**CLICK!
CLICK!
CLICK!**



■ ■ Spingere il tasto fino a fine corsa

■ ■ Push the button till the end position

■ ■ Cliquer sur le bouton jusqu'à fin de course

4°



■ ■ Il BTBOTV è completamente chiuso

■ ■ BTBOTV is completely locked

■ ■ Le BTBOTV est maintenant fermé du tout

■ ■ **VINCOLI AMBIENTALI**

Temperatura

Temperatura di stoccaggio massima non superiore a 60°C (140°F) per 96 ore all'80% di umidità relativa.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Pulizia

Pulire con acqua tiepida e asciugare con un panno morbido, asciutto e non abrasivo

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO

Stoccare in una posizione adatta, lontano da prodotti chimici o materiali abrasivi

VINO - ALCOLICI

Rilevazione.....RF o AM
Colore standard.....Trasparente
Materiale.....Polycarbonato
Diametro interno.....34 mm
Quantità scatola.....100 pz
Peso scatola.....5,9 Kg
Dimensioni scatola....400x300x140mm

■ ■ **ENVIRONMENTAL CONSTRAINTS**

Temperature

Maximum storage temperature not to exceed 60°C (140° F) for 96 hours at 80% RH.

MAINTENANCE INSTRUCTION

Cleaning

Cleaning with warm water and drying with a soft, dry, non-abrasive hairless cloth.

STORAGE INSTRUCTION

Stock in a suitable location, far away from chemical product or abrasive material.

WINE - ALCOHOL

Detection.....RF or AM
Standard color.....Transparent
Material.....Polycarbonate
Internal diameter.....34 mm
Packaging.....100 pcs
Box weight.....5,9 Kg
Box dimensions.....400x300x140mm

■ ■ **CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES**

Température

La température de stockage ne doit pas dépasser 60° C (140° F) pendant 96 heures à 80% d'humidité relative.

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

Nettoyage

Nettoyer à l'eau tiède et sécher avec un chiffon doux, sec et non abrasif.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Stocker dans un endroit approprié, loin de produits chimiques ou de matériaux abrasifs.

VIN - ALCOOL

Détection.....RF ou AM
Couleur standard.....Transparent
Matériel.....Polycarbonate
Diamètre intérieure.....34 mm
Conditionnement.....100 pz
Poids carton.....5,9 Kg
Dimensions carton....400x300x140mm

INFO:



commerciale@blucomsrlitalia.com



0131 244195 366 9277252



blucom



Via Aldo Moro, 83 - Zona D4 Scalo

15121 - Alessandria - Italy

P.IVA 01349480069

web: www.blucomsrlitalia.com

■ ■ **INSERIMENTO E APERTURA ULTRA RAPIDI**
■ ■ **VERY FAST POSITIONING AND OPENING**
■ ■ **MISE EN PLACE ET OUVERTURE ULTRARAPIDE**

- ■ 1. INSERIMENTO CON UNA MANO
- ■ 2. APERTURA CON UNA MANO
- ■ 3. PROTEZIONE INVISIBILE
- ■ 4. SISTEMA ANTI-INTRUSIONE CON DOPPIA SICUREZZA
- ■ 5. NESSUNA PERDITA DI SPAZIO

- ■ 1. ONE HAND INSERTION
 - ■ 2. ONE HAND OPENING
 - ■ 3. INVISIBLE PROTECTION
 - ■ 4. NO INTRUSION SYSTEM WITH DOUBLE SECURITY
 - ■ 5. NO LOSS OF SPACE
-
- ■ 1. PLACEMENT A UNE MAIN
 - ■ 2. OUVERTURE A UNE MAIN
 - ■ 3. PROTECTION INVISIBLE
 - ■ 4. CLAPET ANTI-INTRUSION AVEC DOUBLE VERROUILLAGE
 - ■ 5. PAS DE PERTE DE PLACE

1



2



3



4



5




INFO:

✉ commerciale@blucomsrlitalia.com
☎ 0131 244195 📞 366 9277252
🌐 blucom

■ ■ **BLUCOM**

Via Aldo Moro, 83 - Zona D4 Scalo
15121 - Alessandria - Italy
P.IVA 01349480069
web: www.blucomsrlitalia.com

■ ■ **ISTRUZIONI**
■ ■ **INSTRUCTIONS**
■ ■ **MODE D'EMPLOI**



1°



■ ■ Appoggiare il BTBOTC sul distaccatore per aprirlo

■ ■ Put BTBOTC on the detacher to open it

■ ■ Placer le BTBOTC sur le détacheur pour l'ouvrir

2°



■ ■ Inserire il BTBOTC sul collo della bottiglia

■ ■ Insert BTBOTC on the neck of the bottle

■ ■ Insérer le BTBOTC sur le cou de la bouteille

3°



■ ■ Spingere il tasto fino a fine corsa

■ ■ Push the button till the end position

■ ■ Cliquer sur le bouton jusqu'à fin de course

4°



■ ■ Il BTBOTC è completamente chiuso

■ ■ BTBOTC is completely locked

■ ■ Le BTBOTC est maintenant fermé du tout

■ ■ **VINCOLI AMBIENTALI**

Temperatura

Temperatura di stoccaggio massima non superiore a 60°C (140°F) per 96 ore all'80% di umidità relativa.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Pulizia

Pulire con acqua tiepida e asciugare con un panno morbido, asciutto e non abrasivo

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO

Stoccare in una posizione adatta, lontano da prodotti chimici o materiali abrasivi

CHAMPAGNE

Rilevazione.....RF o AM
Colore standard.....Trasparente
Materiale.....Polycarbonato
Diametro interno.....38 mm
Quantità scatola.....96 pz
Peso scatola.....6,2 Kg
Dimensioni scatola....400x360x155mm

■ ■ **ENVIRONMENTAL CONSTRAINTS**

Temperature

Maximum storage temperature not to exceed 60°C (140° F) for 96 hours at 80% RH.

MAINTENANCE INSTRUCTION

Cleaning

Cleaning with warm water and drying with a soft, dry, non-abrasive hairless cloth.

STORAGE INSTRUCTION

Stock in a suitable location, far away from chemical product or abrasive material.

CHAMPAGNE

Detection.....RF or AM
Standard color.....Transparent
Material.....Polycarbonate
Internal diameter.....38 mm
Packaging.....96 pcs
Box weight.....6,2 Kg
Box dimensions.....400x360x155mm

■ ■ **CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES**

Température

La température de stockage ne doit pas dépasser 60° C (140° F) pendant 96 heures à 80% d'humidité relative.

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

Nettoyage

Nettoyer à l'eau tiède et sécher avec un chiffon doux, sec et non abrasif.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Stocker dans un endroit approprié, loin de produits chimiques ou de matériaux abrasifs.

CHAMPAGNE

Détection.....RF ou AM
Couleur standard.....Transparent
Matériel.....Polycarbonate
Diamètre intérieure.....38 mm
Conditionnement.....96 pz
Poids carton.....6,2 Kg
Dimensions carton...400x360x155mm

INFO:

✉ commerciale@blucomsrlitalia.com

☎ 0131 244195 📞 366 9277252

🌐 **blucom**

■ ■ **BLUCOM**

Via Aldo Moro, 83 - Zona D4 Scalo

15121 - Alessandria - Italy

P.IVA 01349480069

web: www.blucomsrlitalia.com